

## ANNAHME KMF-ABFÄLLE (DÄMMMATERIAL) AUF DEN RSAG-ENTSORGUNGSANLAGEN

KMF (künstliche Mineralfasern), auch Mineralwolle genannt, sind als Dämm- und Isoliermaterial weit verbreitet. Teilweise sind bei den Materialien die Mineralfasern so klein, dass deren Freisetzung gesundheitsschädlich ist. Sie sind daher als gefährlicher Abfall einzustufen und müssen deponiert werden. Auf den RSAG-Entsorgungsanlagen gelten deshalb besondere Annahmebedingungen für sämtliche KMF-Materialien. Dazu gehört, dass **nur** verpacktes Dämmmaterial angenommen werden kann.

## Anlieferung in Big-Bags

Mineralwolle muss bei der Anlieferung in so genannten KMF-Big-Bags verpackt sein. Das sind ausschließlich Kunststoffgewebesäcke, die mit einem Warnhinweis und Schlaufen versehen sind (siehe Fotos).

Für den sicheren Transport und ein gefahrloses Deponieren ist der Sack mit dem Band zu verschließen und luftdicht zu verkleben **①**.

Die angegebene Füllhöhe **②** darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Rissige, überladene, falsch gepackte oder nicht gekennzeichnete Big-Bags sind von der Annahme ausgeschlossen. Auch Folienoder Gewebesäcke ohne Schlaufen werden nicht angenommen.

## Gut zu wissen

- Annahme von KMF-Abfällen nur aus dem Rhein-Sieg-Kreis.
- Bei gewerblichen Anlieferungen sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten und das elektronische Nachweissystem zu führen.
- HBCD-haltige D\u00e4mmplatten geh\u00f6ren nicht in die KMF-Big-Bags.
  Diese m\u00fcssen getrennt erfasst und entsorgt werden.
- Die KMF-Big-Bags (1 m³) können im Vorfeld auf unseren Entsorgungsanlagen erworben werden. Die aktuellen Entsorgungskosten finden Sie in unserer Preisliste.
- LKW-Anlieferungen sind auf dem RSAG-Wertstoffhof nicht möglich.
- Entladehilfe kann gestellt werden (kostenpflichtig). Hierfür müssen die Anlieferungen in geeigneten Fahrzeugen erfolgen, die mit einem Gabelstapler/Radlader entladen werden können. Die Hebeschlaufen § müssen frei zugänglich sein.







Brauchen Sie eine Transportmöglichkeit oder haben Sie Fragen?

Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: Tel. 02241 306 406





60